


Banc d'évacuation et de sécurité de l'équipage


Brochure de présentation

Pennant

Introduction


Le banc d'entraînement aux systèmes d'évacuation et de sécurité de l'équipage (CESST) est un dispositif autonome permettant à l'instructeur de démontrer la dépose et la pose d'un siège éjectable et des composants connexes d'un système d'évacuation assistée (AAES) dans un cockpit représentatif.

Il permet de réaliser de nombreux exercices de procédures et d'inspection.



Caractéristiques principales

- Siège éjectable ancien reconditionné haute fidélité
- Canon d'éjection représentatif haute fidélité
- Cockpit et structure d'aéronef représentatifs
- Manche et commandes de cockpit représentatifs
- Aucune alimentation électrique ni circuit sous pression requis
- Outillage spécialisé fourni







www.pennantplc.com

Contact : sales@pennantplc.com

Spécifications physiques

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Longueur	3000	mm
Largeur	2750	mm
Hauteur	2000	mm
Poids	600	kg

Spécifications environnementales

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	UNITÉ
Température en service	+5 à +40	°C
Humidité en service	60 % max.	HR
Température hors service	-25 à +55	°C
Humidité hors service	85 % max.	HR

Formation proposée

Dépose du siège et de la cartouche
Dépose du siège pour accéder à la cartouche
Dépose des composants du système d'éjection
Inspection et repose du système
Contrôle indépendant après l'installation

Correspondance réglementaire


EASA/EMAR PT 66	FAA	CITY & GUILDS	UNITÉS MEA
Modules 5 à 13 selon les systèmes : matériaux, pratiques de maintenance, aérodynamique, structures, commandes de vol, avionique et législation.	Chapitres ATA applicables aux opérations, systèmes et pratiques standard de l'aéronef.	Certificats et diplômes City & Guilds niveaux 2 et 3 en maintenance, ingénierie et systèmes aéronautiques.	Unités MEA relatives aux gestes professionnels, à l'inspection, à la dépose/pose, aux essais et au dépannage en systèmes d'évacuation de l'équipage.


Documentation fournie

Manuel d'utilisation et de maintenance
Manuel du stagiaire

Informations de commande

98400-000-0001A	Banc d'évacuation et de sécurité de l'équipage





Version 7. 97400-100-3001. Document protégé par le droit d'auteur © Pennant International Group Plc. Tous droits réservés. Fourni uniquement à titre informatif ; contenu modifiable sans préavis. Aucune autre garantie implicite.